

AL RESPONSABILE DEI PRELIEVI
DISTRETTO CR.I. LNO SODERINI

Azienda Sanitaria Firenze



Gentile collega

é/sono pervenuto/i al nostro laboratorio, dal vostro distretto,
un/dei campione/i, per la determinazione di esami di
coagulazione

(TAO), con Barcode 2579245452 e
e numero di richiesta 2126090178 del signor
FANTACCI ALFIERO di anni 87.

Non è stato possibile refertare tali esami (che comunque sono
stati effettuati) perché la richiesta cui fanno riferimento è

- ☒ **Inesistente** (non inserita o non inviata
correttamente al sistema informatico del Laboratorio)*
- ☐ **Cancellata**
- ☐ **Già utilizzata in precedenza**
- ☐ **Data errata**
- **Risultato INR=** 2.89

Firenze 28/03/2018

Dott.

Unità Produttiva di Ematologia e Coagulazione 055 6932282

Ospedale Nuovo San
Giovanni di Dio

Laboratorio Analisi Cliniche
055 6932308

Direttore ff

Dott. F. Mattolini

Tel. Coagul. 0556932282

Fax 0556932299

* INCONERUENZA SUL NUMERO DI IMPEGNATIVE INSERITE
"ERRORE IN TRASFERIMENTO RICHIESTA"